


Katalog skladového sortimentu NÁBYTKOVÉ PROFILY NOVINKY červen 2019

OCHRANNÁ LIŠTA PROTI PÁŘE

- modul ochranné lišty proti páře**
předvrtaný hliníkový profil ve dvou rozměrech vč. vrtů
– ochrana ostrohranné pracovní desky proti páře z myčky
(před upevněním vruty doporučujeme podlepit silikonem)



termín dodání:
do 24 hodin
od objednání

Obsah balení: hliníkový profil + vrtů

art. číslo	nákres/popis/foto	délka lišty (mm)	objedn. číslo	dekor	balení ks
Mpara450 Mpara600	M 1:1 ochranná lišta proti páře	450	Mpara450/02	bílá	1 set
			Mpara450/str	stříbrná	
		600	Mpara600/02	bílá	
			Mpara600/str	stříbrná	

Použití ochranné lišty proti páře




HLINÍKOVÉ VZPĚRY – 2 varianty dodání

1. modul hliníkové vzpěry

hliníková vzpěra ve dvou rozměrech vč. univerzální sady elementů a vrtů

Obsah balení: hliníkový profil + univerzální sada elementů s vrtů

4 varianty použití:



termín dodání:
do 24 hodin
od objednání

kuchyňské dřezy	• zpevnění pracovní desky u kuchyňského dřezu • snadná montáž díky fixačním příchýtkám	
police	• zpevnění polic proti prohýbání • snadná montáž díky fixačním příchýtkám	
varné desky	• zpevnění pracovní desky s varnou deskou • odvod zbytkového tepla • praktické distanční podložky se zvýšenou tepelnou odolností • naznačená místa pro umístění podložek	
záda skříněk	• zpevnění zad korpusů (pro HDF 3,5–4,5 mm) • snadná montáž díky fixačním příchýtkám se zvýšenou pružností • naznačená místa pro umístění příchýtek	

art. číslo	náskres/popis/foto	délka vzpěry (mm)	použití	objedn. číslo	dekor	balení ks
Mvzpera600		563,5	dřezy	Mvzpera6/1/02	bílá	1 set
			police	Mvzpera6/1/str	stříbrná	
			varné desky	Mvzpera6/2/02	bílá	
				Mvzpera6/2/str	stříbrná	
Mvzpera900		863,5	dřezy	Mvzpera9/1/02	bílá	
			police	Mvzpera9/1/str	stříbrná	
			varné desky	Mvzpera9/2/02	bílá	
				Mvzpera9/2/str	stříbrná	

KOOPLAST

Tiskové chyby vyhrazeny.

novinka




2. hliníková vzpěra na míru

- délku hliníkové vzpěry **připravíme na míru dle vašeho zadání**
- **pro objednání potřebujeme jen:** délku profilu vč. elementů (= vnitřní šířku korpusu)



termín dodání:
do 3 dnů
od objednání

Obsah balení: hliníkový profil + univerzální sada elementů s vruty

art. číslo	nákres/popis/foto	délka vzpěry (mm)	objedn. číslo	dekor	balení ks
Xvzpera		1.200	Xvzpera/02	bílá	1 ks
			Xvzpera/str	stříbrná	1 ks
	Univerzální sada elementů 1 elementy pro dřezy nebo police	–	vzpera/prisl.1/02 vzpera/prisl.1/03	bílá šedá	1 set
	Univerzální sada elementů 2 elementy pro varné desky nebo záda skříně (variantu použití upřesněte v objednávce)	–	vzpera/prisl.2/02 vzpera/prisl.2/03	bílá šedá	

Použití vzpěry

- zpevnění desky s dřezem



- prohnutí polic



- pod varnou desku



- uchycení zad skříněk



KOOPLAST



* termín dodání do 3 dnů, cena za 1 ks v libovolné délce (max. 1,2m)
Tiskové chyby vyhrazeny.

novinka




ÚCHYTOVÉ PROFILY – svislé

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S059	 M 1:2 úchyťový profil oboustranný	S059/An	antracit (RAL 7016)	54 m
				4,5 m
				2,25 m
S060	 M 1:2 úchyťový profil jednostranný	S060/An	antracit (RAL 7016)	60 m
				4,5 m
				2,25 m



ÚCHYTOVÉ PROFILY – pro horní skřížky

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S069	 M 1:1 úchyťový profil pro horní skřížky s výklopem (bez frézování, pro lamino 18 mm)	S069/Ne	nerez broušený	60 m
				4 m
				2 m
				na míru

ÚCHYTOVÉ PROFILY – vodorovné

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S056	 M 1:2 úchyťový profil pod pracovní desku	S056/01	černá mat* (RAL9005)	65,6 m
				4,1 m
				2,05 m
				na míru**
S057	 M 1:2 úchyťový profil zásuvkový	S057/01	černá mat* (RAL9005)	65,6 m
				4,1 m
				2,05 m
				na míru**

KOOPLAST

Tiskové chyby vyhrazeny.

* k dispozici také elementy v dekoru černá mat


novinka

**termín dodání do 3 dnů




SOKLY – výška 80 mm

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	
S080	 M1:2	s fólií			
			S080/02L	bílá lesk (RAL 9016)	68 m
					4 m
		s hliníkovou fólií			
			S080/Al	hliník broušený	68 m
					4 m
S080/Ne	nerez broušený	68 m			
		4 m			


SOKLY – elementy

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S080	 M 1:2 vnitřní a vnější roh 90°	S080/i/Al S080/i/Ne S080/i/02L	hliník broušený nerez broušený bílá lesk	1 ks
	rektifikační noha 80 mm dvoudílná rozsah 73–92 mm průměr střední části 28 mm 	S080/n/2	černá	350 ks 1 ks

SOKL S VÝSEKEM

termín dodání do 4 dnů

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks
výsek B1	 M 1:3 pouze výsek B1	výsek B1	1 ks

KOOPLAST


Tiskové chyby vyhrazeny.

novinka




SOKLY – výška 100 mm

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S100	 s hliníkovou fólií	S100/AIL	hliník lesklý	60 m
				4 m




SOKLY – výška 150 mm

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S150	 s hliníkovou fólií	S150/AIL	hliník lesklý	60 m
				4 m

SOKLY

termín dodání do 24 hodin

art. číslo	nákres/foto/popis	objedn. číslo	dekor	balení ks
S100	 plastový sokl 100 mm	S100/01	černá mat* (RAL9005)	60 m
				4 m
S120	 plastový sokl 120 mm	S120/01	černá mat* (RAL9005)	60 m
				4 m
S150	 plastový sokl 150 mm	S150/01	černá mat* (RAL9005)	60 m
				4 m


KOOPLAST

Tiskové chyby vyhrazeny.

*k dispozici také elementy v dekoru černá mat

novinka



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
L06	 M1:1 profil pro zádový panel do 10 mm	L06/Nat	hliník natural	400 m
				4 m
		L06/Ne	nerez broušený	400 m
				4 m
L06/s	set: 2 ks záslepky	L06/s/03 L06/s/74	světle šedá tmavě šedá	1 set

Použití profilu L06



KOOPLAST

Tiskové chyby vyhrazeny.

novinka



KOOPLAST, s. r. o.

provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice

tel.: +420 515 550 540

mobil: +420 602 567 305, +420 734 122 203

fax: +420 515 550 549

e-mail: info@kooplast.cz

www.kooplast.cz

