

KOOPLAST

plastové profily



nabízíme
Vám více ...

NOVINKY únor 2020



skladem

VÝSEK odvětrávání do ÚCHYTOVÝCH PROFILŮ S056, S056/LED

- unikátní řešení pro cirkulaci vzduchu u varné desky
- k zamezení tepelného poškození napájecí elektroniky varné desky (výrobci varných desek požadují odvětrávání desky pro zachování záruky)
- do všech dekorů profilů S056 a S056/LED



novinka



art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks	
S056	<p>M 1:2 úchyťový profil pod pracovní desku</p>		S056/Nat	hliník natural	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
			S056/An S056/01 S056/02L S056/Al S056/Ne	antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016) hliník broušený nerez broušený	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
			S056/dub	dýha dub	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
			S056/lak	RAL	na míru
S056/LED	<p>M 1:2 úchyťový profil LED pod pracovní desku</p>		S056/LED/Nat	hliník natural	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
			S056/LED/An S056/LED/01 S056/LED/02L S056/LED/Ne	antracit (RAL 7016) černá mat (RAL 9005) bílá lesk (RAL 9016) nerez broušený	65,6 m 4,1 m 2,05 m na míru**
			S056/LED/lak	RAL	na míru

** termín dodání do 3 dnů

ÚCHYTOVÝ PROFIL S VÝSEKEM


termín dodání do 4 dnů

výsek odvětrávání do úchyťových profilů S056, S056/LED – NOVINKA



... praktický a elegantní způsob odvětrávání spotřebičů

– umístění a velikost výseku **připravíme dle Vašeho zadání** do úchyťového profilu v libovolné délce



Pro objednání potřebujeme jen:

- typ a dekor úchyťového profilu
- délku profilu, umístění a délku výseku

Cena dalších služeb: 68 Kč / za každý další započatý metr výseku

Termín dodání: do 4 dnů od objednání

Na uvedené ceny se vztahují obchodní slevy.

art. číslo	nákres/popis/foto	objedn. číslo	balení ks	cena (Kč/ks)
výsek D	<p>M 1:3 výsek D do úchyťových profilů S056, S056/LED</p>	výsek D	1 ks	290,-



Konfigurační nástroj výseku do úchyťového profilu – www.kooplast.cz



novinka



skladem

OCHRANNÉ LIŠTY k vestavným troubám

- k ochraně okolních dvířek nebo zásuvek před poškozením vlivem horkého vzduchu
- univerzální, vhodné pro každou vestavnou troubu
- v dekoru nerez broušený




novinka



modul ochranné lišty – NOVINKA

neruzové ochranné lišty v univerzálním rozměru vč. vrutů
 – ochrana okolních dvířek nebo zásuvek před poškozením vlivem horkého vzduchu z trouby



– termín dodání:
 do 24 hodin od objednání


Obsah balení: předvrtané nerezové profily + vrutu

art. číslo	nákres/popis/foto	délka lišty (mm)	použití	objedn. číslo	dekor	balení ks
MT	<p>M 1:1 boční ochranná lišta, 2 ks</p>	580	boky korpusu, tl.18 mm	MT/bocni/Ne	nerez broušený	1 set
	<p>M 1:1 spodní ochranná lišta pro troubu s přesahem</p>	593	spodní korpus, š. 600 mm	MT/spodniS/Ne	nerez broušený	1 ks
	<p>M 1:1 spodní ochranná lišta pro troubu bez přesahu</p>	593	spodní korpus, š. 600 mm	MT/spodniB/Ne	nerez broušený	1 ks

Montáž ochranných lišt k vestavným troubám



Umístění boční ochranné lišty MT/bocni (levá strana, pohled shora)



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniS (pohled z boku)



Umístění spodní ochranné lišty MT/spodniB (pohled z boku)



skladem



PROTISKLUZOVÁ FÓLIE

- chrání zásuvky a police před poškrábáním, kuchyňské potřeby při otevírání zásuvek nekloužou
- moderní design, snadná údržba, jednoduchá úprava na požadovaný rozměr, dokonale přilne k povrchu



novinka

PROTISKLUZOVÁ FÓLIE

termín dodání do 24 hod.

art. číslo	popis/foto	objedn. číslo	dekor	balení ks
S040	protiskluzová fólie šířka 480 mm tl. 1,5 mm	S040/03	šedá	20 m
				po 1 m
S041	protiskluzová fólie textilní šířka 480 mm tl. 1,2 mm	S041/02 S041/An	bílá antracit	20 m
				po 1 m

Použití S040, S041



novinka



připravujeme
ŠATNÍ SYSTÉM



KOOPLAST s. r. o. | www.kooplast.cz
provoz: Chrudichromská 22, 680 01 Boskovice
telefon: +420 515 550 540, +420 602 567 305
e-mail: info@kooplast.cz



KOMPLETNÍ
NABÍDKA